



ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue **TUDO O MATERIAL** recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Destaque o espaço abaixo para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 8 de dezembro de 2014.

Os gabaritos e as provas objetivas estarão disponíveis no site da Uniuv,
concursopublico.uniuv.edu.br, **a partir das 17h do dia 8 de dezembro de 2014.**



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

Em relação ao novo Código de Ética Odontológica (CEO) 2014 responda as questões de 01 a 04.

1. Assinale a alternativa correta:

- A () A resolução do CFO- 118/2012 revoga o CEO anterior, cuja resolução foi a CFO-42/2006.
- B () O CEO de 2012 revoga o CEO anterior e entra em vigor no dia seguinte à sua aprovação.
- C () Este Código regula somente os direitos e deveres do cirurgião-dentista, devendo os outros profissionais que exerçam atividades na área da Odontologia ser supervisionados pelo cirurgião-dentista .
- D () Entre os direitos fundamentais dos profissionais inscritos, segundo suas atribuições específicas, está a prerrogativa de recusar-se a exercer a profissão, seja ela em âmbito público ou privado, onde as condições de trabalho não sejam dignas, seguras e salubres.
- E () A guarda do sigilo profissional é somente um dever do cirurgião-dentista, não tendo a necessidade de estendê-la a sua equipe de profissionais.

2. O cirurgião-dentista (CD), os profissionais técnicos e auxiliares e as pessoas jurídicas, que exerçam atividades no âmbito da Odontologia têm **deveres fundamentais** no exercício da profissão. Com base nessa afirmativa, assinale a incorreta:

- A () É dever do profissional inscrito no CRO de seu estado, manter seus dados cadastrais atualizados.
- B () Exercer a profissão mantendo comportamento digno.
- C () Zelar pela saúde e pela dignidade de seu paciente.
- D () Elaborar e manter atualizados os prontuários, na forma das normas em vigor, é um direito e não um dever do CD.
- E () Manter regularizadas suas obrigações financeiras junto ao Conselho Regional.

3. Em relação às Auditorias e Perícias Odontológicas, assinale a correta:

- A () Quando trabalhamos em alguma entidade prestadora de serviços odontológicos, onde realizamos procedimentos terapêuticos odontológicos, podemos também exercer a função de perito, não sendo considerada uma infração ética.
- B () Quando trabalhamos em alguma entidade prestadora de serviços odontológicos, onde realizamos procedimentos terapêuticos odontológicos, podemos também exercer a função de auditor, não sendo considerada uma infração ética .
- C () Tanto o perito quanto o auditor odontológico são pessoas designadas pelo Poder Judiciário para elaborar um laudo técnico, a fim de elucidar alguma dúvida que porventura o Magistrado tenha em uma determinada lide judicial.
- D () Intervir, quando na função de perito ou auditor, nos atos de outro profissional, ou fazer qualquer apreciação na presença do examinado, é considerado infração ética.
- E () Devido à imparcialidade do perito ou auditor, não há impedimento para que eles periciem ou auditem seus pacientes, ex-pacientes, ou qualquer pessoa que tenha ou teve relações sociais, afetivas, comerciais ou administrativas, pois esses profissionais têm fé pública.

4. Um recém-formado, acaba de montar seu consultório e, para angariar clientes, lança mãos das seguintes estratégias abaixo. Assinale quais as frases e estratégias que não estão infringindo o CEO:

- A () Por fazer bem e gostar muito da área de endodontia, colocou em sua placa a frase: especialista em endodontia.
- B () Colocou na sua placa externa e em panfletos: “aceitamos todos os cartões de crédito” .
- C () Na sua placa externa consta: o endereço, telefone, endereço eletrônico, horário de trabalho, convênios e credenciamentos.
- D () Oferecer trabalho gratuito com intenção de autopromoção.
- E () Comparar e afirmar que técnicas utilizadas por profissionais com mais tempo de profissão são inadequadas ou ultrapassadas.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

5. Em relação aos atestados odontológicos, assinale a alternativa incorreta:
- A () O CD, quando emite um atestado que não corresponde à veracidade dos fatos, está incorrendo no artigo 299 do código penal brasileiro, que significa crime por falsidade ideológica.
- B () Entre os atestados que o CD pode emitir temos: os trabalhistas, escolar, judicial, admissional, militar, de notificação compulsória (quando relacionado a doenças de notificação compulsória),etc.
- C () É obrigatório constar o CID no atestado, para que ele tenha validade perante o empregador.
- D () Deve constar no atestado o horário real da chegada e da saída do paciente do consultório.
- E () É conveniente que o atestado seja feito em duas vias idênticas, assinados pelo CD e pelo paciente, sendo uma cópia arquivada junto ao prontuário do paciente.
6. “As doenças crônicas não transmissíveis, entre elas a hipertensão arterial, apresentaram um aumento significativo nas últimas décadas, sendo responsáveis por um grande número de óbitos em todo o país... Quando não tratada, pode causar danos graves a órgãos vitais...e constitui um grande problema de saúde pública”. Portador de hipertensão arterial: atitudes, crenças, percepções, pensamentos e práticas. (PÉRES, D. S.; MAGNA, J.M.; VIANA, L.A., 2003.)
- Julgue as proposições corretas em relação à hipertensão arterial:
- I- A pressão DIASTÓLICA pode ser definida como a resistência que a artéria oferece à passagem do sangue;
- II- A pressão SISTÓLICA é comumente definida como pressão arterial mínima;
- III- A força exercida pelo coração para bombear o sangue é chamada pressão SISTÓLICA;
- IV- A hipertensão arterial pode ocorrer quando há diminuição do calibre das artérias, obrigando o coração a fazer mais força para bombear o sangue.
- A () Todas estão corretas;
- B () Todas estão incorretas;
- C () I, II, III corretas;
- D () I, III, IV corretas;
- E () II, III corretas.
7. Quadro clínico que apresenta sintomatologia muito dolorosa, com dor pulsátil e irradiada na região da extração, geralmente ocorrendo 48 ou 72 horas depois desse procedimento. A descrição é compatível com:
- A () Alveolite;
- B () Anquilose;
- C () Pulpite irreversível;
- D () Necrose pulpar;
- E () Pericoronarite.
8. Doença fúngica, sistêmica, grave, e que pode apresentar comprometimento de 1 ou mais órgãos. Em quase metade dos casos apresenta lesões orais, sintomáticas, podendo apresentar comprometimento periodontal e que podem levar à perda de dentes na região afetada. Descrição compatível com:
- A () Actinomicose;
- B () Paracoccidiodomicose;
- C () Candidose;
- D () Esporotricose;
- E () Herpes.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

9. Qual dos itens abaixo citados é um agente clareador, utilizado na Odontologia?
- A () Cloreto de cálcio;
B () Ácido fluorídrico;
C () Hidróxido de cálcio;
D () Fluorsilicato de cálcio;
E () Peróxido de carbamida.
10. A xerostomia é uma condição que causa grande desconforto ao paciente, e está relacionada à(s) glândula(s):
- A () Salivares;
B () Lacrimais;
C () Suprarrenais;
D () Sudoríparas;
E () Pineal.
11. O flúor utilizado para bochecho semanal é de concentração:
- A () 0,05%;
B () 1,23%;
C () 2%;
D () 0,2%;
E () 10%.
12. Quando se desconfia de lesão maligna de cavidade bucal, em borda lateral da língua, por exemplo, qual a melhor conduta?
- A () Biópsia incisional;
B () Proservação;
C () Acompanhamento semestral;
D () Exame radiográfico;
E () Aplicação tópica de anti-inflamatórios.
13. Relacione as patologias com a região de maior acometimento:
- | | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| (1) Mucocele | () Língua |
| (2) Rânula | () Rodete gengival do recém-nascido |
| (3) Nódulo de Bohn | () Lábio inferior |
| (4) Glossite migratória | () Assoalho de boca |
- A () 2, 3, 1, 4
B () 1, 3, 2, 4
C () 4, 3, 1, 2
D () 2, 1, 3, 4
E () 3, 4, 1, 2



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

14. “Um dos objetivos da odontologia restauradora é a preservação dos tecidos dentários sadios, assim como a recomposição do tecido perdido, buscando, por meio do emprego de materiais adequados e técnicas bem conduzidas, evitar recidivas ou mesmo aparecimento de novas cáries”.

Os cimentos de ionômero de vidro (CIV), desde sua descoberta na década de 70, têm-se destacado, principalmente, pela sua boa adesividade e propriedade de liberação de flúor. Esses cimentos foram classificados por TAY e LYNCH (1989), em três grupos. Relacione as colunas de acordo com a indicação de uso dos CIV:

- | | |
|--------------|--|
| (1) Tipo I | () Utilizado para restaurações diretas. |
| (2) Tipo II | () Utilizado para cimentação de coroas, próteses e dispositivos ortodônticos. |
| (3) Tipo III | () Utilizado para forramentos ou base e selamento de cicatrículas e fissuras. |

- A () 1, 2, 3;
B () 2, 3, 1;
C () 2, 1, 3;
D () 1, 3, 2;
E () 3, 2, 1.

15. A soma das distâncias méso-distais das coroas dos decíduos (caninos e molares) é maior que o dos seus sucessores permanentes. Essa afirmação é o que se denomina:

- A () Espaço livre de Nance;
B () Arco tipo I de Baume;
C () Arco tipo II de Baume;
D () Espaço primata;
E () Classe III de Angle.

16. Assinale a alternativa incorreta que classifica um paciente com indicação de anestesia geral, de acordo com seu estado físico, segundo a ASA (Sociedade Americana de Anestesiologia).

- A () ASA VI - Paciente com morte cerebral declarada, cujos órgãos serão doados;
B () ASA III - Pacientes com alterações orgânicas muito intensas ou transtornos patológicos de qualquer causa, mesmo que não seja possível definir o grau de incapacidade orgânica;
C () ASA I - Pacientes com doença sistêmica, leve ou moderada, causada por fenômeno fisiopatológico ou pela condição que será tratada cirurgicamente;
D () ASA V - Paciente, moribundo, com poucas possibilidades de sobreviver, mas são submetidos à cirurgia como último recurso;
E () ASA IV - Pacientes com transtornos gerais graves, que põem em perigo sua vida e que não são corrigidos por cirurgia.

17. A manobra de Valsalva é:

- A () Técnica para verificar fratura de corticais ósseas;
B () Técnica para verificar presença de dentes retidos na mandíbula;
C () Técnica de regularização de rebordo alveolar;
D () Técnica para verificação de comunicação bucosinusal;
E () Técnica de localização de tumores maxilares.



18. Todas são características da lipotimia, exceto:

- A () Palidez;
- B () Sudorese;
- C () Hipertensão;
- D () Situação de estresse;
- E () Náuseas.

19. A técnica cirúrgica de Caldwell-Luc permite retirar corpos estranhos localizados:

- A () Na mandíbula;
- B () Na glândula sublingual;
- C () No forame mentoniano;
- D () No canal mandibular;
- E () No seio maxilar.

20. A alteração dentária do tipo dente de Hutchinson é comum na:

- A () Sífilis congênita;
- B () Hepatite;
- C () Tuberculose;
- D () Difteria;
- E () Mononucleose.

21. O fio considerado absorvível é denominado:

- A () Nylon;
- B () Seda;
- C () Algodão;
- D () Tântalo;
- E () Categute.

22. A sigla K08.1, muito utilizada nos atestados odontológicos, segundo o CID (Classificação Internacional de Doenças), corresponde a:

- A () Alveolite;
- B () Pulpite;
- C () Exodontia simples;
- D () Cárie dentária;
- E () Gengivite.

23. São indicações das exodontias, exceto:

- A () Dentes localizados dentro de tumores malignos;
- B () Gestação após primeiro trimestre e criteriosa avaliação médica;
- C () Apinhamento dental severo, com indicação ortodôntica;
- D () Terceiros molares impactados e com pericoronarite recorrente;
- E () Dentes permanentes inclusos, com impossibilidade de tracionamento.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

24. Em casos que a anamnese revela possível doença sistêmica, pode-se utilizar exames laboratoriais com fim diagnóstico. Os testes de VDRL e HIV e teste de Mantoux são utilizados, respectivamente, para diagnóstico de:
- A () Sarampo, difteria, coqueluche;
 - B () Sífilis, AIDS e tuberculose;
 - C () Tuberculose, AIDS e herpes;
 - D () Tétano, hepatite B, hepatite C;
 - E () Noma, mononucleose, erisipela.
25. O pólipulpa é também chamado de:
- A () Pulpite reversível;
 - B () Pulpite não proliferativa;
 - C () Abscesso fênix;
 - D () Granuloma gravídico;
 - E () Pulpite hiperplásica crônica.
26. A técnica radiográfica mais indicada para detecção de cárie interproximal é:
- A () Bitewing;
 - B () Panorâmica;
 - C () Periapical;
 - D () Bisettriz;
 - E () Le Master.
27. A _____ dentária é o traumatismo no qual o dente é deslocado completamente do alvéolo. É uma situação bastante comum em crianças, quando os incisivos superiores, que são mais acometidos, estão em processo de irrompimento. Assinale a alternativa que completa a lacuna:
- A () Abrasão;
 - B () Avulsão;
 - C () Rotação;
 - D () Luxação;
 - E () Subluxação.
28. Os exames complementares são ferramentas importantes para detecção do estado físico de pacientes, que serão submetidos a procedimentos cirúrgicos. Entre esses exames, a hemoglobina glicada é essencial, pois estabelece um controle glicêmico de pacientes diabéticos, nos últimos:
- A () 120 dias;
 - B () 180 dias;
 - C () 60 a 90 dias;
 - D () 100 dias;
 - E () 150 dias.
29. O grampo de isolamento mais indicado para dentes ântero-superiores com coroa íntegra é:
- A () W8A;
 - B () 26;
 - C () 204;
 - D () 14;
 - E () 210.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

30. Quando o dentista realiza uma restauração anterior, em resina composta no dente 11, no qual ocorreu fratura do ângulo incisal, seja por cárie ou traumatismo, a classificação dessa cavidade, segundo Black, é:
- A () Classe I;
 - B () Classe II;
 - C () Classe III;
 - D () Classe IV;
 - E () Classe V.
31. São músculos da mastigação:
- A () Pterigoideo medial e lateral;
 - B () Hioglosso e temporal;
 - C () Pterigoideo medial e frontal;
 - D () Masseter e bucinador;
 - E () Parietal e temporal.
32. Com relação à biossegurança no ambiente odontológico, assinale a alternativa incorreta.
- A () São considerados EPIs (equipamento de proteção individual) as luvas, gorro, óculos e jaleco;
 - B () A esterilização visa à eliminação de todos os micro-organismos, inclusive esporos;
 - C () A desinfecção é um processo que elimina a maioria dos micro-organismos patogênicos de objetos e superfícies, exceto esporos;
 - D () O glutaraldeído a 2% é um agente fungicida, bactericida, viruscida, micobactericida e esporicida;
 - E () O hipoclorito de sódio a 1% não é considerado um desinfetante químico utilizado em odontologia.
33. Qual das condições patológicas abaixo citadas não necessita de radiografia para diagnóstico?
- A () Cisto dentígero;
 - B () Mucocele;
 - C () Granuloma;
 - D () Ameloblastoma;
 - E () Cisto glóbulo-maxilar.
34. A candidíase, herpes, actinomicose e esporotricose são doenças causadas, respectivamente, por:
- A () Vírus, bactéria, fungo, fungo;
 - B () Fungo, vírus, fungo, bactéria;
 - C () Bactéria, bactéria, vírus, fungo;
 - D () Vírus, vírus, bactéria, fungo;
 - E () Fungo, vírus, bactéria, fungo.
35. Assinale qual dos itens abaixo não representa uma técnica de escovação.
- A () Técnica de Bass;
 - B () Técnica de Parma;
 - C () Técnica de Fones;
 - D () Técnica de Stillman modificada;
 - E () Técnica de Charters.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

36. Assinale a alternativa que apresenta materiais utilizados para tratamento endodôntico convencional:
- A () Pinça Palmer, lençol de borracha, limas endodônticas;
 - B () Limas para osso, agulha de sutura, seringa luer;
 - C () Resina composta, ácido fosfórico, adesivo;
 - D () Fotopolimerizador, brocas largo, discos de acabamento para resinas;
 - E () Fórceps, alavancas, agulha de sutura.
37. A gengivoplastia é uma técnica com finalidade de:
- A () Eliminação de bolsas periodontais supraósseas;
 - B () Reestabelecer um contorno fisiológico à gengiva;
 - C () Acesso ao seio maxilar;
 - D () Reposicionamento de retalho;
 - E () Remoção de tecido ósseo.
38. Esta condição pode ser definida como a ausência de 6 ou mais dentes na dentição decídua, permanente ou em ambas (excluindo os terceiros molares). Esta descrição é compatível com:
- A () Oligodontia;
 - B () Hipodontia;
 - C () Agenesia;
 - D () Taurodontia;
 - E () Macrodontia.
39. A função da pinça de Backhaus utilizada em cirurgia é de:
- A () Prender gaze para antisepsia;
 - B () Divulsão de tecidos;
 - C () Promover hemostasia;
 - D () Prender a agulha durante a sutura;
 - E () Fixar campos cirúrgicos.
40. As _____ são elevações do epitélio, contendo líquido em seu interior, constituem um tipo de lesão oral fundamental, caracterizada pelo formato oval ou arredondado, e com diâmetro de até 3 milímetros. Assinale a alternativa que completa a lacuna:
- A () Placas;
 - B () Máculas;
 - C () Vesículas;
 - D () Úlceras;
 - E () Pápula.