



ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Destaque o espaço abaixo para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 8 de dezembro de 2014.

Os gabaritos e as provas objetivas estarão disponíveis no site da Uniuv,
concursopublico.uniuv.edu.br, **a partir das 17h do dia 8 de dezembro de 2014.**



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

1. Um psicofármaco da classe antipsicótico pode produzir inibição da secreção da saliva, relatado pelo paciente de boca seca. O termo adequado que o enfermeiro deve descrever no prontuário do paciente é?
A () Disfagia
B () Hipersalivação
C () Agranulocitose
D () Xerostomia
E () Hiperfagia

2. Como enfermeiro de um PSF você acolhe uma pessoa com sinais e sintomas de transtorno mental. Ao realizar a consulta de enfermagem, observam-se alterações na fala. Sobre esse tipo de sintoma, assinale a alternativa correta:
A () Gagueira consiste em uma constante repetição de palavras;
B () A logorreia é observada por uma fala acelerada e compulsiva;
C () A ecolalia consiste na repetição das primeiras palavras proferidas por alguém;
D () A glossolalia é verificada por uma linguagem correta e entendida com facilidade;
E () O mutismo é verificado em um indivíduo que se mantém comunicativo e muito expansivo.

3. Um paciente é acolhido no PSF e informa que não está passando bem. O enfermeiro, durante, a consulta verifica a sua pressão e registra PA= 190X90 mmHg. Esse quadro pode ser classificado como:
A () Hipertensão grave;
B () Hipertensão leve;
C () Hipertensão moderada;
D () Hipertensão sistólica isolada;
E () Hipertensão diastólica isolada.

4. A Organização Mundial da Saúde coloca que a dengue é um problema de saúde pública. Ao receber um usuário no PSF, com sinais de dengue, qual é o sinal que não pode ser classificado em decorrência de dengue?
A () Dor retro-orbitária;
B () Dor periorbitária;
C () Mialgia e artralgia;
D () Exantema;
E () Prostração.

5. Ao iniciar as atividades do PSF, uma mãe traz no colo um RN de 20 dias, com um quadro de icterícia. O enfermeiro, ao fazer o exame físico, verifica que o quadro clínico corresponde à zona III de Kramer. Qual alternativa está correta ao se fazer a correspondência do quadro clínico com as zonas dérmicas?
A () Cabeça e pescoço;
B () Joelho e cotovelo;
C () Mãos e pés, palmas e plantas;
D () Região hipogástrica e coxas;
E () Tronco acima do umbigo.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

6. A classificação de um RN prematuro define grupos de risco e ações de cuidado. Em relação ao peso, qual classificação está incorreta?
- A () RNPT de baixo peso – peso de nascimento menor que 2.500g;
B () RNPT de muito baixo peso – peso de nascimento menor que 2.000g;
C () RNPT de extremo baixo peso – peso de nascimento menor que 1.000g;
D () RNPT de muito baixo peso – peso de nascimento menor que 1.500g ;
E () RNPT de peso adequado – peso de nascimento acima de 2.500g.
7. O Sistema Único de Saúde – SUS é um modelo de atenção à saúde que demonstrou inúmeros avanços em relação aos seus princípios de origem. O órgão responsável por gerenciar o SUS, em nível federal é:
- A () Congresso Federal;
B () Presidente da República.;
C () Secretaria Federal de Saúde;
D () Ministério da Saúde;
E () Secretaria Estadual de Saúde.
8. Em relação à técnica adequada de amamentação, assinale (V) para as questões verdadeiras e (F) para as falsas, depois marque a alternativa correta:
- I – O posicionamento para a amamentação deve ser confortável para mãe;
II – Alinhar a cabeça da criança e o corpo da criança em direção à barriga da mãe;
III – O nariz da criança deve ficar em frente do bico do peito;
IV – Tocar os lábios do RN com o bico do peito e esperar que a boca da criança esteja completamente aberta e assim mover rapidamente a criança em direção à mama.
- A () As questões I, II e III estão corretas;
B () As questões II e III estão corretas;
C () As questões I, III e V estão corretas;
D () As questões II, III e IV estão corretas;
E () As questões I, III e IV estão corretas.
9. O Programa Nacional de Imunização – PNI vem contribuindo para a queda acentuada da incidência das doenças. Sobre a vacina contra Hepatite B, qual sentença está correta?
- A () A vacina deve ser administrada quando a criança completar 5 meses de vida;
B () O intervalo mínimo entre a 1ª e a 2ª dose é de 60 dias;
C () Entre a 2ª e 3ª dose o intervalo é de 6 meses ;
D () O intervalo entre a 1ª e a 3ª dose é de 6 meses;
E () A vacina deve ser administrada em dose única.
10. Os processos de esterilização, desinfecção, limpeza e descontaminação são importantes para evitar a propagação de infecções, por meio de materiais e instrumentais cirúrgicos. O processo que possibilita a destruição dos micro-organismos patogênicos, sem que necessariamente sejam eliminados todos os micro-organismos pela aplicação direta de meios físicos ou químicos, é denominado de:
- A () Esterilização
B () Antissepsia
C () Assepsia
D () Cadeia asséptica
E () Desinfecção



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

11. Hoje o enfermeiro tem ao seu dispor várias técnicas e produtos que favorecem o processo cicatricial. Entre eles existe uma substância proteolítica indicada para feridas abertas, com tecido desvitalizado e necrosado. Essa substância é encontrada naturalmente, em grande proporções, em qual das frutas:
- A () Maçã;
B () Mamã;
C () Manga;
D () Melancia;
E () Banana.
12. Durante uma consulta de enfermagem, na unidade PSF, o enfermeiro registra que o senhor D.J.P apresenta o quadro clínico de ortopneia. Esse padrão respiratório é muito comum em pessoas com insuficiência cardíaca e representa:
- A () Dificuldade de respirar em decúbito dorsal;
B () Parada respiratória;
C () Respiração ruidosa;
D () Frequência respiratória abaixo da normal;
E () Frequência respiratória acima da normal.
13. A técnica em Z é utilizada para a administração específica de alguns fármacos, por exemplo, Noripurum e Perlutan. Que músculo deve ser eleito como primeira escolha para a aplicação IM desses fármacos?
- A () Ventro-glúteo;
B () Deltoide;
C () Dorsoglúteo;
D () Vasto lateral;
E () Trapézio.
14. O Partograma é um instrumento importante em uma assistência qualificada ao parto. Assim, desde o ano de 1994, a Organização Mundial de Saúde determina o uso do Partograma. Considerando por convenção, para o registro da dilatação do colo uterino, utiliza-se a seguinte representação gráfica:
- A () Quadrado;
B () Numeral;
C () Triângulo;
D () Círculo cheio;
E () Círculo vazio.
15. A Organização Mundial de Saúde recomenda aos governos e instituições de saúde a promoção do aleitamento materno exclusivo, como a única fonte de alimento para praticamente todos os lactentes até seis meses de idade. Contudo existem situações em que é necessária a introdução de água ou bebidas à base de água, sucos de frutas. Nesse contexto, segundo as orientações da OMS, o enfermeiro deve classificar o aleitamento materno como:
- A () Complementar;
B () Misto;
C () Parcial;
D () Exclusivo;
E () Predominante.
-



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

16. Os instrumentais utilizados durante a realização de cuidados dos pacientes são classificados como artigos críticos, semicríticos e não críticos. Os artigos que entram em contato com a pele não íntegra, ou com mucosas íntegras do paciente, são classificados como:
- A () Artigos críticos;
 - B () Artigos contaminados;
 - C () Artigos não críticos;
 - D () Artigos semicríticos;
 - E () Artigos estéreis.
17. Durante o puerpério a mulher elimina exsudados e transudados, misturados com elementos celulares descamados e sangue, denominados de lóquios. A aparência correta de lóquios, no decorrer dos dias de puerpério, é:
- A () Lóquios rosados ou acastanhados, amarelados ou incolores, rubros,
 - B () Lóquios rubros, amarelados ou incolores e rosados ou acastanhados;
 - C () Lóquios rubros, rosados ou acastanhados, amarelados ou incolores;
 - D () Lóquios amarelados ou incolores, rosados ou acastanhados, rubros;
 - E () Lóquios rosados ou acastanhados, rubros e amarelados ou incolores.
18. O trabalho de parto é dividido em períodos. O terceiro período do parto, também chamado de secundamento ou delivramento, caracteriza-se pelo descolamento, descida e expulsão da placenta. Cerca de 75% desse processo acontece pela face fetal. Esse mecanismo é denominado:
- A () Baudelocque – Duncan;
 - B () Baudelocque – Schultze;
 - C () Jacob – Dublin;
 - D () Baer;
 - E () Baudelocque – Dublin.
19. A ingestão insuficiente de proteínas, calorias e outros nutrientes pode conduzir à desnutrição proteico-calórica. A desnutrição proteico-calórica caracterizada por atrofia dos tecidos, na qual o indivíduo tem aparência muito velha, pele flácida e enrugada e mostra-se irritável, apática, retraída e letárgica, denomina-se:
- A () Celíaca;
 - B () Intolerância à lactose;
 - C () Kwashiorkor;
 - D () Marasmo;
 - E () Subnutrição
20. O Ministério da Saúde preconiza que ao nascer devem ser administradas algumas vacinas, e elas são administradas até mesmo na própria maternidade. Quais são as vacinas que fazem parte desse esquema, suas doses e vias de administração, respectivamente?
- A () BCG, 0,2 ml, intradérmica / Hepatite B, 0,5 ml, intramuscular;
 - B () BCG, 0,1 ml, intradérmica / Hepatite B, 0,5 ml, intramuscular;
 - C () BCG, 0,2 ml, intradérmica / Hepatite B, 0,5 ml, subcutânea;
 - D () BCG, 0,1 ml, intradérmica / Hepatite B, 1,0 ml, intramuscular;
 - E () BCG, 0,2 ml, intradérmica / Hepatite B, 1,0 ml, subcutânea;



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

21. No colostro, a grande quantidade de linfócitos e macrófagos conferem uma ação de proteção ao recém-nascido, juntamente com a alta concentração de:
- A () IgE + lactoferrina;
 - B () IgA + glicoferrina;
 - C () IgG + lactoferrina;
 - D () IgA + lactoferrina;
 - E () IgE + glicoferrina.
22. Em relação ao déficit de vitaminas (avitaminoses), a cegueira noturna é causada pela deficiência da vitamina:
- A () B
 - B () C
 - C () A
 - D () D
 - E () E
23. Senhor João, 52 anos, comparece à unidade de PSF e, ao ser consultado pelo enfermeiro, queixa-se de tosse há mais de 20 dias, perda de peso, dor torácica, sudorese noturna e febre baixa no fim da tarde. Esses sinais e sintomas podem indicar um diagnóstico de:
- A () DPOC;
 - B () Coqueluche;
 - C () Tuberculose;
 - D () Faringite;
 - E () Resfriado.
24. O enfermeiro é o responsável técnico nos estabelecimentos das instituições e empresa públicas, privadas e filantrópicas em que é realizada assistência à saúde e possui outros profissionais da equipe de enfermagem. A resolução do conselho Federal de Enfermagem que dispõe sobre a responsabilidade técnica do enfermeiro é:
- A () Resolução Cofen 340/2008;
 - B () Resolução Cofen 163/2004;
 - C () Resolução Cofen 302/2005;
 - D () Resolução Cofen 181/2003;
 - E () Resolução Cofen 371/2001.
25. De acordo com Wilkinson e Van Leuven (2010), o padrão respiratório do tipo Cheyne Stokes é caracterizado por:
- A () Respiração lenta, menor que 20 respirações por minuto.
 - B () Respiração rápida, maior que 24 respirações por minuto, geralmente superficiais.
 - C () Períodos de respiração de igual profundidade, alterando-se com períodos de apneia.
 - D () Aumento na frequência respiratória que se apresenta anormalmente profunda e regular.
- Respiração lenta, superficial, aumento gradual da profundidade das respirações, e, em seguida, de um período de apneia.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

26. Um dos cuidados imediatos preconizados na recepção do RN ao nascer é a instilação de nitrato de prata a 1% nos olhos. Esse procedimento visa prevenir:
- A () Ressecamento dos olhos;
 - B () Calázio;
 - C () Oftalmia gonocócica
 - D () Tracoma
 - E () Úlcera de córnea
27. O enfermeiro do PSF, ao consultar uma criança na região genital, observa que a abertura da uretra está em uma região anômala, na face ventral do pênis. Essa mal formação é denominada de:
- A () Criptorquidia
 - B () Orquiopexia
 - C () Hipospádia
 - D () Epispádia
 - E () Varicocele
28. Qual a doença sexualmente transmissível - DST que tem relação importante com o desenvolvimento das neoplasias intraepiteliais e do câncer do colo do útero:
- A () Cancro duro
 - B () Gonorreia;
 - C () Hepatite B e C;
 - D () AIDS;
 - E () HPV.
29. No PSF é acolhida uma pessoa com suspeita de meningite. Ao exame físico, identificou que, ao elevar a cabeça do paciente, fletindo-a sobre o peito, o paciente flete involuntariamente as coxas. A presença dessa característica é chamado de sinal de:
- A () Blumberg;
 - B () Chvostek;
 - C () Trousseau;
 - D () Brudzinski;
 - E () Kroulik.
30. Em relação à Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa (PNSPI), Portaria GM n. 2.528/2006, é incorreto afirmar?
- A () A atenção à saúde da Pessoa Idosa terá como porta de entrada a Atenção Básica/Saúde da Família, tendo como referência a rede de serviços especializada de média e alta complexidade;
 - B () A atenção à saúde da Pessoa Idosa constitui um conjunto de compromissos que deverá tornar-se prioridade inequívoca nos dois entes federativos, definidas as responsabilidades de cada um;
 - C () A atenção à saúde da Pessoa Idosa terá um conjunto de ações individuais e coletivas que abrange a promoção, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde;
 - D () A atenção à saúde da Pessoa Idosa será desenvolvida segundo um conjunto de ações de saúde;
 - E () A atenção à saúde da Pessoa Idosa agrega três eixos da agenda de compromisso pela saúde: o Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), o Pacto em Defesa da Vida e o Pacto de Gestão.
-



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

31. A hanseníase é uma doença transmissível, causada pelo agente etiológico *Micobacterium leprae*. O bacilo causador possui alta infectividade, baixa patogenicidade, baixa letalidade e baixa mortalidade. Qual afirmativa não se pode associar com sinais de alerta, em relação ao desenvolvimento da hanseníase?
- A () Inflamação súbita de manchas pré-existente;
B () Dor aguda em nervos de face, mãos e pés;
C () Aumento da sensibilidade de mãos e pés;
D () Dor e vermelhidão nos olhos;
E () Edema de mãos, pernas, pés e face.
32. A Teoria de Wanda Horta organiza o processo de enfermagem em seis fases ou passos inter-relacionados. A fase na qual o enfermeiro identifica as necessidades do ser humano que precisa de atendimento é:
- A () Evolução de enfermagem;
B () Histórico de enfermagem;
C () Planejamento do plano assistencial;
D () Diagnóstico de enfermagem;
E () Prescrição de enfermagem.
33. A saúde sexual e reprodutiva de adolescentes é uma das prioridades do Programa de Saúde dos Adolescentes do Ministério da Saúde, que recomenda adotar àqueles que iniciaram vida sexual ativa o conceito de dupla proteção. Os métodos adequados para a dupla proteção são:
- A () Contraceptivos orais e método de Ogino-Knaus (tabela);
B () Método de Billings (muco cervical) e método de Ogino-Knaus;
C () Preservativo (feminino ou masculino) e contraceptivos orais;
D () Coito interrompido e espermicida;
E () Diafragma e geleia espermicida.
34. Que doença causa formação de bolhas na pele e mucosas e é considerada autoimune?
- A () Pênfigo
B () Tuberculose
C () Úlcera péptica
D () Malária
E () Hanseníase
35. O A.P.G.A.R. familiar consiste em um instrumento de avaliação de satisfação familiar, importante para o enfermeiro do PSF que realiza atenção familiar. Assim, qual é a especificação que não está adequada ao que se propõe?
- A () A – adaptação;
B () P – participação;
C () G – crescimento;
D () A – ansiedade;
E () R – resolução.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

36. A partir dos 9 meses de vida, pode-se administrar a vacina contra febre amarela. O reforço dessa vacina deve ser dado de quanto em quanto tempo?
- A () Anualmente
B () A cada 5 anos
C () A cada 10 anos
D () A cada 2 anos
E () Não é necessário reforço
37. Qual a Conferência Nacional de Saúde que lançou as bases para a criação do Sistema Único de Saúde?
- A () 1ª Conferência Nacional de Saúde
B () 8ª Conferência Nacional de Saúde
C () 5ª Conferência Nacional de Saúde
D () 15ª Conferência Nacional de Saúde
E () 10ª Conferência Nacional de Saúde
38. Quando deve ser realizada a avaliação da escala de Apgar do recém-nascido:
- A () 24 horas após o nascimento;
B () Seis horas após o nascimento;
C () No primeiro minuto após o nascimento e 5 minutos depois
D () 10 minutos após o nascimento e uma hora depois
E () Uma hora após o nascimento.
39. Que nome é dado ao sinal clássico que aparece apenas no Sarampo:
- A () Sinal de Brudzinski
B () Sinal de Kerning
C () Manchas de Koplik
D () Convulsões
E () Petéquias
40. A escala de coma de Glasgow é muito importante para a avaliação do paciente. Quais são as respostas que essa escala possibilita avaliar?
- A () Temperatura, pressão e respiração
B () Ocular, verbal e motora
C () Temperatura, respiração e motricidade
D () Arterial, venosa e nervosa
E () Verbal, arterial e nervosa