



ANTES DE INICIAR A PROVA, LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

1. Aguarde a orientação do aplicador da Uniuv para iniciar a prova.
2. Leia, atentamente, as questões, e atenha-se a elas, pois nenhum esclarecimento a mais poderá ser dado, e o sucesso de um concurso está na compreensão do que é solicitado.
3. Utilize somente caneta esferográfica preta ou azul para assinalar a folha de respostas. Utilize lápis e borracha apenas para suas anotações no caderno de provas.
4. Para assinalar as respostas na folha correspondente basta preencher todo o círculo que contém a letra escolhida da questão pertinente da seguinte forma: ●
5. Será nula a prova, se forem assinaladas todas as questões com uma única alternativa de respostas.
6. Serão nulas as respostas rasuradas ou múltiplas para uma mesma questão.
7. Não se atenha às questões que julgar difíceis, volte a elas, se lhe sobrar tempo.
8. Ao início da prova, o aplicador comunicará o período de tempo concedido para a realização dela.
9. Ao término da prova, entregue TODO O MATERIAL recebido.
10. Preencha claramente os dados na folha de respostas. Assine e marque seu número de inscrição.
11. Não é permitido, em hipótese alguma, o empréstimo de qualquer objeto.
12. Somente poderá ausentar-se da sala da prova, acompanhado do fiscal volante.
13. Permaneça no local da prova pelo prazo mínimo de uma hora, a contar do início da prova.
14. Guarde todo tipo de equipamento de comunicação eletrônico e relógio, durante a execução da prova.
15. Destaque o espaço abaixo para copiar as suas respostas, para posterior conferência, se quiser.
16. O resultado do concurso não será divulgado por telefone.
17. Após a realização das provas, os gabaritos e o conteúdo das provas objetivas serão divulgados, via internet, no site concursopublico.uniuv.edu.br a partir das 17h do dia 8 de dezembro de 2014.

Os gabaritos e as provas objetivas estarão disponíveis no site da Uniuv, concursopublico.uniuv.edu.br, **a partir das 17h do dia 8 de dezembro de 2014.**



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

1. Em setembro foi realizado o primeiro teste clínico para uma possível vacina que venha a prevenir da infecção pelo vírus **Ebola**, que vem dizimando a população africana nos últimos meses. Sobre o processo de vacinação, é correto afirmar que:
A () Trata-se de um processo de imunização ativa;
B () Trata-se de um processo de imunização passiva;
C () São ofertados ao organismo anticorpos de outros animais;
D () Utiliza-se da ativação dos linfócitos TCD8 que ativam os linfócitos TCD4;
E () Gera uma imunidade fugaz, que requer reforços anuais.

2. Uma das áreas de pesquisa da biotecnologia está intrinsecamente ligada à neurologia. As *células tronco* são uma esperança para os portadores de neuropatias degenerativas, como o Alzheimer. No diagnóstico diferencial dessa doença, podemos considerar, EXCETO:
A () Hematoma subdural;
B () Deficiências vitamínicas;
C () Hipotireoidismo;
D () Transtorno somatoforme;
E () Depressão.

3. Paciente que apresenta ao Rx de tórax a imagem descrita como “anel de sinete”, até prova em contrário apresenta qual das pneumopatias abaixo?
A () Tuberculose;
B () Fibrose cística;
C () Bronquiectasia;
D () Enfisema pulmonar;
E () Asma brônquica.

4. A melhor conduta para uma gestante que apresenta VDRL positivo com titulação de 1/2 e histórico de infecção por sífilis, é:
A () Iniciar imediatamente tratamento com Penicilina Benzatina;
B () Solicitar novo VDRL;
C () Solicitar FTA – ABS;
D () Ignorar, pois há grande possibilidade de falso positivo;
E () Interromper a gravidez.

5. O CFM (Conselho Federal de Medicina) normatizou o funcionamento das unidades de Pronto Atendimento, determinando que os pacientes sejam atendidos num prazo máximo de 2 horas. De acordo com o protocolo de Manchester, o paciente que pode esperar por esse período se enquadraria em qual escore, durante sua triagem?
A () Cor vermelha;
B () Cor amarela;
C () Cor azul;
D () Cor verde;
E () Cor laranja.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

6. De acordo com o Projeto de Decreto Legislativo nº 52/14, a ANVISA poderia proibir a produção e comercialização de inibidores de apetite feitos à base de anfetaminas. Todavia, alguns especialistas veem com “maus olhos” essa decisão, pois ainda se trata de um forte aliado no tratamento da obesidade, quando não há uma indicação para tratamento cirúrgico.
São substâncias com poder de inibição do apetite, exceto:
- A () Sibutramina;
 - B () Fenproporex;
 - C () Fluoxetina;
 - D () Metilfenidato;
 - E () Amitriptilina.
7. No princípio da **territorialização**, é determinada a área de abrangência de uma determinada unidade de atenção à saúde. São aspectos que devem ser vislumbrados para o cadastramento dos pacientes numa Unidade de Saúde da Família, exceto:
- A () Saneamento básico;
 - B () Fonte de energia;
 - C () Número de pontos de ônibus no local;
 - D () Calçamento da rua;
 - E () Renda familiar.
8. De acordo com o Código de Ética Médica atualizado em 2010, é direito do médico, exceto:
- A () Exercer a medicina sem ser discriminado;
 - B () Exercer a medicina, independente do país em que se encontra;
 - C () Internar e assistir seus pacientes em hospitais privados ou públicos;
 - D () Requerer desagravo público junto CRM, quando atingido no exercício de sua profissão;
 - E () Estabelecer seus honorários de forma justa e digna.
9. A puericultura consiste no acompanhamento clínico das crianças nos primeiros anos de vida. Nele, devemos realizar uma série de orientações para a mãe, grande aliada e promotora ativa da saúde do menor. O estágio de erupção dentária é um dos temas mais polêmicos e que se inicia, normalmente:
- A () Logo após o parto;
 - B () Por volta dos 6 meses;
 - C () Após o primeiro ano de vida;
 - D () Até os 2 primeiros meses;
 - E () Somente após 18 meses.
10. Teve início este ano, em setembro, a segunda etapa de imunização contra o HPV nas escolas. Tal vírus é responsável por boa parte da gênese do adenocarcinoma de colo de útero, mas tem como principal lesão o Condiloma Acuminado. Pelo exame físico, pode-se avaliar as seguintes características:
- A () Lesão plana, furfurácea, pruriginosa;
 - B () Lesão ulcerada, de fundo sujo, dolorosa;
 - C () Lesão verrucosa, assintomática;
 - D () Lesão bolhosa, com secreção esbranquiçada;
 - E () Lesão crostosa, foveolar.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

11. São fatores de risco para as doenças coronarianas, exceto:
A () LDL acima de 130mg/ml em pacientes com doenças crônicas;
B () Tabagismo;
C () Apneia do sono;
D () IMC acima de 30;
E () Histórico familiar positivo para coronariopatias.
12. Paciente jovem, com queixa de lombalgia aos movimentos, piora progressiva, sem queixas urinárias, desvio lateral da coluna com báscula do quadril à direita. Fez uma escanometria de membros inferiores que revelou diferença menor que 3mm entre os membros. O prognóstico para tal paciente será:
A () Ele deve possuir uma rotação de quadril e está indicada fisioterapia motora;
B () Ele tem que corrigir a diferença, pelo uso de palmilha ortopédica;
C () Com certeza trata-se de um caso de luxação congênita de quadril, e não há tratamento nessa idade;
D () Deve-se considerar que há apenas uma escoliose, sem relação com a báscula do quadril;
E () Não há alterações significativas e deve-se apenas orientar com relação à atividade física.
13. São diagnósticos diferenciais para os pacientes com Transtornos de ATM (Articulação Temporomandibular), exceto:
A () OMA;
B () Cefaleia temporal;
C () Mastoidite;
D () Sinusite;
E () Paralisia do VII par de nervo craniano.
14. Paciente do sexo feminino, com um nódulo subcutâneo em região axilar esquerda, medindo certa de 1cm de diâmetro, móvel, borrachoso, pouco doloroso à palpação. Não havendo mais nenhuma informação, deve-se aventar as seguintes hipóteses diagnósticas:
A () Linfonodo satélite de nódulo mamário ipsilateral;
B () Linfonodo com características malignas;
C () Adenomegalia inflamatória por depilação;
D () Cisto sebáceo inflamado;
E () Adenomegalia resultante de infecções sistêmicas.
15. As ondas U encontradas no ECG são resultantes de fluxo turbulento em nível do ventrículo E. Na vigência de seu diagnóstico, o melhor exame a ser solicitado para sua investigação é:
A () Teste ergométrico;
B () Doppler carotídeo;
C () Cineangiocoronariografia;
D () Ecocardiograma;
E () Outro ECG.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

16. O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma afecção bastante comum, de caráter hereditário, resultante de um déficit de produção de Dopamina no lobo frontal. Na criança, para triagem e diagnóstico, deve-se observar a seguinte tríade sintomatológica:
- A () Déficit de atenção, hiperatividade e impulsividade;
 - B () Déficit de atenção, agressividade e sonolência;
 - C () Déficit de aprendizado, distímia e impulsividade;
 - D () Déficit cognitivo, hiperatividade e agressividade;
 - E () Déficit cognitivo, hiperatividade e impulsividade.
17. Os quadros algícos são os mais incidentes na prática ambulatorial. Alguns podem implicar sérias limitações das atividades dos pacientes, incluindo invalidez! Paciente com artralguas generalizadas, que se iniciam ao acordar, sono pouco restaurador e sintomas de caráter emocional, sem mais nenhuma outra informação diagnóstica, tem grande possibilidade de apresentar qual das doenças abaixo?
- A () Miastenia gravis;
 - B () Artrite reumatoide;
 - C () Artrose;
 - D () Osteoporose;
 - E () Fibromialgia.
18. Nos casos de agressão física, o agressor tem o dever de depor legalmente se:
- A () Houver uma petição judicial;
 - B () Houver um exame de corpo de delito, descrevendo corretamente a lesão causada pela agressão;
 - C () Houver testemunhas que sejam unânimes em afirmar a agressão;
 - D () Houver uma explanação condescendente por parte da vítima;
 - E () Todas as alternativas acima.
19. Uma adolescente de 17 anos, com 3 filhos e 1 aborto (provocado), aparece em consulta com sua mãe para solicitar uma pílula como método contraceptivo. Porém a mãe é contra o uso de métodos artificiais, por questões religiosas. Como médico, ciente da legislação sobre o tema, você tomaria a seguinte conduta:
- A () Prescreve o contraceptivo, mesmo sem o consentimento da mãe;
 - B () Orienta sobre outros métodos contraceptivos, uma vez que a mãe não consentiu, e a paciente é menor;
 - C () Encaminha imediatamente para o ginecologista, para colocação do DIU;
 - D () Aventa a possibilidade de ela mesma fazer uma laqueadura;
 - E () Orienta somente uso de preservativos durante a relação.
20. São exames usuais para se solicitar ao paciente portador de Tuberculose, exceto:
- A () Sorologia para HIV;
 - B () Pesquisa de BAAR;
 - C () VDRL;
 - D () PPD;
 - E () Rx de tórax.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

21. O tabagismo é um dos principais problemas de saúde pública. Sua etiologia está ligada a fatores sociais, econômicos e culturais. A principal conduta terapêutica para o paciente tabagista é:
- A () Prescrever Bupropiona 100mg/dia, durante 30 dias;
 - B () Prescrever Nortriptilina 50mg/dia, por 60 dias;
 - C () Prescrever somente o Niquitin durante o tratamento;
 - D () Realizar a terapia cognitiva comportamental;
 - E () Conscientização contra o hábito de fumar.
22. Entre as principais causas de anemia, está a anemia megaloblástica, que ocorre por depleção de vitamina B12 no organismo. Entre os fatores etiológicos, podemos considerar todas as prerrogativas corretas, exceto:
- A () Cirurgia bariátrica;
 - B () Cirurgia ileocecal;
 - C () Hipovitaminose B;
 - D () Hipoproteïnemia;
 - E () Cirurgia de cólon.
23. Artralgias localizadas nos joelhos, podemos considerar como fatores causais:
- A () Síndrome do túnel do carpo;
 - B () Espondilite anquilosante;
 - C () Doença de Crohn;
 - D () Hipotireoidismo;
 - E () Bursite escápulo-acromial.
24. São diagnósticos diferenciais de colelitíase, exceto:
- A () Urolitíase à direita;
 - B () Úlcera péptica duodenal;
 - C () Lombalgia com irradiação para abdome anterior;
 - D () Hérnia diafragmática à direita;
 - E () Apendicite aguda.
25. Na Síndrome dos Ovários Micropolicísticos, podemos prescrever, entre as medicações abaixo:
- A () Hormônios de baixa dosagem;
 - B () Metformina;
 - C () Indometacina;
 - D () Glibenclamida;
 - E () Beta bloqueadores.
26. Dispneia de caráter progressivo, com evolução de 1 dia, em paciente previamente internado durante 4 semanas, em regime de repouso absoluto, deve-se pensar, primeiramente, em:
- A () Tromboembolismo pulmonar;
 - B () Asma brônquica;
 - C () Enfisema pulmonar;
 - D () Bronquiolite;
 - E () Fibrose cística.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

27. Para uma criança que adentra a unidade de emergência com respiração bucal ofegante, segundo a mãe, há 1 dia com “tosse de cachorro”, sem sintomas respiratórios prévios, a primeira conduta a ser tomada é:
- A () Hidrocortisona, EV;
 - B () Inalação com Fenoterol e Brometo de ipatrópio;
 - C () Inalação com adrenalina;
 - D () Bricanyl subcutâneo, SC;
 - E () Oxigenoterapia.
28. Entre as doenças comuns, nos períodos de alagamentos, podemos dizer que está correta a alternativa:
- A () Febre tifoide, leishmaniose e tuberculose;
 - B () Leptospirose, febre tifoide e peste bubônica;
 - C () Botulismo, leptospirose e leishmaniose;
 - D () Peste bubônica, malária e Doença de Chagas;
 - E () Carbunculose, malária e hanseníase.
29. Para melhor acurácia diagnóstica num caso de hérnia hiatal, em que o paciente deverá ser submetido a uma cirurgia, deve-se solicitar:
- A () Rx de coluna;
 - B () Tomografia;
 - C () Densitometria;
 - D () Ressonância nuclear magnética;
 - E () Cintilografia óssea.
30. O “Dia da Mancha” ficou consagrado como um evento anual da atenção primária à saúde, em que se realiza a triagem de lesões de pele suspeitas para o diagnóstico da Hanseníase. São características das lesões suspeitas para tal doença, exceto:
- A () Redução da pilificação;
 - B () Hipoestesia;
 - C () Ausência de sudorese;
 - D () Discoramento;
 - E () Aumento da sensibilidade.
31. Um industrial sofreu um acidente, colidindo sua bicicleta contra um carro, depois de haver passado numa mercearia, fora do trajeto de sua casa até seu trabalho, porém em horário de seu expediente. Do ponto de vista da Medicina do Trabalho, deve-se constatar que:
- A () Deverá ser aberto um Certificado de Acidente do Trabalho (CAT), pois o evento ocorreu em horário de expediente;
 - B () Não deverá ser aberto o CAT, pois o paciente estava fora do trajeto do seu serviço;
 - C () Como médico do trabalho, você só poderá tratar dos traumatismos ocorridos;
 - D () A única responsabilidade da empresa é com os gastos de remoção e custo de internação hospitalar;
 - E () O CAT somente é aberto quando o acidente ocorre dentro da empresa.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

32. Depois do “Outubro Rosa” veio o “Novembro Azul”! Uma campanha do Ministério da Saúde para alertar o público masculino a procurar as unidades de saúde e se prevenir, entre outras coisas, contra o câncer de próstata. Em relação ao tema, é incorreto afirmar que:
- A () O exame de toque prediz o diagnóstico de câncer em 50% dos casos;
- B () O PSA (Antígeno Prostático Específico) somente se eleva na Hiperplasia Prostática Benigna e no câncer de próstata;
- C () O ultrassom prostático transretal é indicado mesmo na vigência de aumento da próstata ao toque;
- D () A biópsia é o exame de excelência para selar o diagnóstico;
- E () Ocorre aumento volumétrico da próstata em cerca de 90% dos casos acima de 45 anos de idade.
33. Tem-se discutido bastante sobre a humanização dos atendimentos nas unidades de saúde pública. Nesse contexto, inclui-se o conceito de *acolhimento*. Sobre isso é correto afirmar que:
- A () É de responsabilidade de todos os profissionais da Atenção à Saúde;
- B () Deve ser feito somente pela enfermeira, profissional encarregada de efetuar o acolhimento;
- C () É tarefa exclusiva do médico;
- D () Não compreende a atenção e a escuta ao paciente;
- E () Deve ficar a plano da atenção secundária e terciária à saúde.
34. Um menor veio solicitar uma declaração para a prática de exercícios físicos, sem a companhia de um adulto responsável, porém ele não teria outra chance de ser avaliado. Uma maneira ética e viável de se completar essa declaração, levando em consideração que o jovem não apresenta nenhuma contraindicação para a prática esportiva, é:
- A () Não poderá realizar exercícios físicos, pois não estava acompanhado de um adulto para se responsabilizar;
- B () Poderá realizar somente exercícios aeróbicos;
- C () Encontra-se apto para prática esportiva, de acordo com sua idade e biótipo;
- D () Poderá realizar somente exercícios localizados;
- E () Encontra-se apto para a prática de qualquer atividade esportiva.
35. Na vigência de uma mordedura canina na coxa, sangrante, mas com pequena profundidade, deve-se aplicar a seguinte conduta:
- A () Apenas lavar com água e sabão, abundantemente;
- B () Administrar apenas o soro antirrábico;
- C () Administrar somente a vacina antirrábica;
- D () Administrar o soro e a vacina antirrábicos;
- E () Fazer curativo tamponado.
36. Em uma úlcera de estase com abundante rede de fibrina e bordos isquemiados, a melhor conduta a se tomar é:
- A () Usar Papaína a 1%;
- B () Curativo com ácidos graxos por 10 dias;
- C () Fazer somente limpeza com sabão de coco;
- D () Debridamento cirúrgico;
- E () Bota de Ulna.



CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALLET, PARANÁ

37. A tríade: proteinúria, dislipidemia e anasarca, é extremamente sugestiva de qual das nefropatias abaixo?
- A () Glomerulonefrite difusa aguda;
B () Insuficiência renal crônica;
C () Insuficiência renal aguda;
D () Hidronefrose;
E () Síndrome nefrótica.
38. Na Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (DHEG), é utilizado como antiipertensivo de primeira escolha:
- A () Captopril;
B () Furosemida;
C () Propranolol;
D () Nifedipina;
E () Metildopa.
39. Uma criança de 6 meses, assintomática, sem alterações ao exame físico, cujo teste do pezinho não havia apresentado alterações, com histórico familiar que consta das seguintes patologias: hipotireoidismo, anemia megaloblástica e aneurisma cerebral, deverá ser submetida:
- A () A nenhum exame, por não apresentar nenhum risco imediato;
B () Ao exame de TSH e T4 livre, além de hemograma completo e Tomografia de crânio;
C () Somente ao hemograma;
D () Tireoidectomia e gastrectomia;
E () Embolização das carótidas profilática.
40. O Transtorno Bipolar caracteriza-se por apresentar uma fase maníaca, alternando com um estado depressivo. Por isso, muito comumente confundida com depressão e transtornos de comportamento. Entre as medicações abaixo, qual delas estaria mais indicada em seu tratamento?
- A () Carbamazepina;
B () Risperidona;
C () Clonazepan;
D () Fluoxetina;
E () Pregabalina.